



Porteco
motorisé

Plus qu'un portail, un Porteco

Portails et clôtures aluminium



Les airs passent, le portail reste !

Garantie



AKAD

Nous avons équipé
votre voisin.


AKAD
Fabricant et Installateur
en Ile de France:
Portes et Portails automatiques,
Portes garages, Volets roulants
Volets à battants,
Fenêtres, Clôtures

AKAD
9 rue Parmentier
93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

Une durée de vie exceptionnelle



Nos portails en aluminium sont mécano assemblés, mortaisés dans leur intégralité avec une contre plaque de 10mm boulonnée, ce qui leur donne une rigidité et une durée de vie exceptionnelle. Aucune soudure donc aucune amorce d'oxydation ni dégradation de la structure du portail.



Une structure faite pour durer

Nos portails en aluminium utilisent des profils à double paroi pour une solidité optimum.

	Portail battant :	Portail coulissant :
Montant	94 x 61 mm	94 x 49 mm
Traverse	94 x 49 mm	94 x 61 mm
Traverse basse	94 x 49 mm	120 x 69 mm
Barreau	92 x 25 mm	92 x 25 mm
Remplissage	163 x 25 mm	163 x 25 mm



Composez votre gamme, votre portail est unique




Une couleur inaltérable

Tous nos thermolaquages sont **garantis 10 ans** et ont obtenu le label qualicoat et qualimarine.

Le thermolaquage des profilés avant montage nous assure une protection accrue au niveau des encastremets des montants et des traverses.

Choisissez parmi notre palette de peintures granitées, au toucher exceptionnel. Elles sont beaucoup plus résistantes aux rayures, griffures et agression du climat qu'un laquage standard.

Les couleurs classiques sont aussi disponibles : 170 couleurs au total.



Des modèles pour tous les goûts

Que ce soit un portail battant ou coulissant, vous pouvez choisir les modèles suivants :

La gamme Piano :




Un portail aéré avec sa partie pleine au tiers de la hauteur du portail.

Dimensions maximales (largeur x hauteur) :

Coulissant : 5500 mm x 2000 mm

Battant : 4500mm x 2000 mm

La gamme Violon :




Un portail intermédiaire pour laisser entrevoir votre jardin.

Dimensions maximales (largeur x hauteur) :

Coulissant : 5500 mm x 2000 mm

Battant : 4500mm x 2000 mm

La gamme Contrebasse :




Un portail entièrement plein pour vous assurer une intimité optimale.

Dimensions maximales (largeur x hauteur) :

Coulissant : 5500 mm x 1800 mm

Battant : 4500mm x 2000 mm

La gamme harpe :




Un portail au design moderne pour que votre entrée se remarque au premier coup d'oeil.

Dimensions maximales (largeur x hauteur) :

Coulissant : 5500 mm x 2000 mm

Battant : 4500mm x 2000 mm

Cloture assortie au portail:



Cloture barreaudée

Cloture pleine

Cloture horizontale



Les portails Porteo motorisés sont conformes à la norme EN 13241-1

Ne vous mettez pas hors la loi, votre responsabilité pénale en dépend.

Portail battant :



Le kit Pop :


Pour portails battants jusqu'à 2m par vantail

Sécurisant : ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture, détection d'obstacles, embrayage avec sécurité anti-écrasement

Intelligent : Programmation du temps de pause, ouverture partielle, mémorisation des fins de course par auto apprentissage.

Batterie en option pour fonctionnement en cas de coupure de courant.

Portail coulissant :



Le kit Robus :

Pour portails coulissants jusqu'à 350kg

Sécurisant : ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture, détection d'obstacles.

Intelligent : Programmation du temps de pause, ouverture partielle, mémorisation des fins de course par auto apprentissage.

Robuste : Embase et débrayage en aluminium moulé sous pression, moteur monté sur roulements à billes.

Batterie en option pour fonctionnement en cas de coupure de courant.



Le kit caribou (Motorisation intégrée) :

Moteur intégré dans la colonne de support, thermolaquée à la couleur du portail.

Fiable : moteur monté sur ressort pour amortir les chocs, fixé sur un support réglable en hauteur qui sert de déverrouillage.

Intelligent : Programmation du temps de pause, ouverture partielle, mémorisation des fins de course par auto apprentissage.

Les accessoires fournis :



Cellules
Photoélectriques



Lampe clignotante
avec antenne




Télécommandes

Des formes variées


Chapeau de gendarme, chapeau de gendarme inversé, cintre concave ou convexe, lames inclinées... Notre gamme se décline suivant vos envies pour faire de votre portail un modèle unique.




1 : Portail droit



2 : Traverse haute inclinée haut




3 : Traverse haute inclinée bas




4 : Traverse haute cintrée bas



5 : Traverse haute cintrée haut




6 : Chapeau de gendarme bas



7 : Chapeau de gendarme haut




8 : Traverses milieu et haute inclinées haut




9 : Traverses milieu et haute inclinées bas




10 : Traverses milieu et haute cintrées bas



11 : Traverses milieu et haute cintrées haut



12 : double chapeau de gendarme bas



13 : double chapeau de gendarme haut

Conception Porteo . Photos et illustrations non contractuelles.

Option :

Kit récupérateur de pente, gâche électrique pour portillon, arrêt automatique portail ouvert, butée de fin d'ouverture, interphone, digicode...

Vous pouvez commander votre éclairage avec votre télécommande...

Votre installateur qualifié Porteo:

AKAD
9 rue Parmentier
93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

<http://www.akad-domateam.com>