MCC EXTRUSION

Concepteur de fermetures

Le volet MCC composite sans entretien

LE VOLET COMPOSITE

Système d'assemblage exclusif avec brevet MCC

Le composite MCC (polystyrène extrudé) est issu de notre fabrication :

- Imputréscible (plein, teinté dans la masse)
- Inaltérable (résiste aux intempéries)
- Ecologique (matériaux recyclable à 100 %)
- Economique (aucun entretien, hors nettoyage)
- Isolant Résistance thermique supérieure à 0,22 m² k/W pour tous nos modèles, vous permettant de bénéficier d'un crédit d'impôts (renseignements auprès de votre revendeur).

www.materiauxcomposite.com

Le volet composite

CREDIT ELIGIBLE D'IMPOTS

Volet battant barre écharpe

Dimensions maxi (largeur) :
1 vantail : 80 • 2 vantaux : 160 • 3 vantaux : 150 • 4 vantaux : 200
Hauteur maxi : 238

Profils :
Tablier 90x25
Cadre 100x25
Echarpe : 70x19
Battue : 50x15

Système de renfort galva



BREVET EXCLUSIF

CREDIT ELIGIBLE D'IMPOTS

Volet battant cadre

Dimensions maxi (largeur) :
1 vantail : 80 • 2 vantaux : 160
3 vantaux : 160 • 4 vantaux : 240
Hauteur maxi : 238

Profils :
Tablier 90x20 • Cadre 100x25
Battue : 50x15

Système de renfort g

BREVET EXCLUSIF



Volet battant persienne

Dimensions maxi (largeur) :
1 vantail : 70 • 2 vantaux : 150
3 vantaux : 150 • 4 vantaux : 200
Hauteur maxi : 238

Système de renfort inox



BREVET EXCLUSIF

1/3 persienné • 2/3 panneau :
Cadre soudé 70x38
Remplissage lames persiennées 60x20
et panneau 90x20

Persienné non ajouré :
Cadre soudé 70x38
Remplissage lames persiennées 60x20

Panneau :
Cadre soudé 70x38
Panneau 90x20



Volet motorisable

alva

la quincaillerie

(blanc ou noir, couleur en option - visserie inox)



couleurs

dans la masse.

Aspect lisse ou structuré

- Blanc Ref. 001
- Gris Ref. 002
- Ivoire Ref. 005
- Vert Ref. 003
- Vert foncé veiné Ref. 008
- Marron clair veiné Ref. 0101
- Rouge veiné Ref. 009
- Bleu marine Ref. 012
- Bleu foncé Ref. 007
- Bleu lavande Ref. 006
- Gris foncé Ref. 013

comparatif

Les différents types de volets battants	Composite MCC*	PVC	Bois	Aluminium
Entretien	Excellent	Excellent	Moyen Difficle	Excellent
Durée de vie	Excellent	Moyen Difficle	Moyen Difficle	Excellent
Résitance aux intempéries	Excellent	Moyen Difficle	Excellent	Excellent
Sécurité	Excellent	Moyen Difficle	Excellent	Excellent
Isolation thermique**	Excellent	Médiocre	Excellent	Médiocre
Facilité d'ajustage	Excellent	Moyen Difficle	Excellent	Moyen Difficle

*Volet renforcé suivant descriptif MCC.
** Performances thermiques ouvrant droit au crédit d'impôts.

Excellent · Moyen Difficle · Médiocre

distribué par

SARL AKAD
9 Rue PARMENTIER
93220 GAGNY
Tel : 01.41.53.82.65
Port : 06.22.81.18.81
www.akad-domateam.com
contact@akad-domateam.com