



*Concepteur  
de fermetures*

# Le volet composite

MCC  
sans entretien

LE VOLET COMPOSITE  
Système d'assemblage exclusif avec brevet MCC

Le composite MCC (polystyrène extrudé)  
est issu de notre fabrication :

- Imputrescible (plein, teinté dans la masse)
- Inaltérable (résiste aux intempéries)
- Ecologique (matériaux recyclable à 100 %)
- Economique (aucun entretien)
- Isolant Résistance thermique supérieure à 0,20 m<sup>2</sup> k/W pour tous nos modèles, vous permettant de bénéficier d'un crédit d'impôts (renseignements auprès de votre revendeur).





## Volet battant barre écharpe

Dimensions maxi (largeur) :

1 vantail : 80 • 2 vantaux : 160 • 3 vantaux : 150 • 4 vantaux : 200

Hauteur maxi : 238

Profils :

Tablier 90x25

Cadre 100x25

Echarpe : 70x19

Battue : 50x15

Système de renfort galva



## Volet battant cadre

Dimensions maxi (largeur) :

1 vantail : 80 • 2 vantaux : 160

3 vantaux : 160 • 4 vantaux : 240

Hauteur maxi : 238

Profils :

Tablier 90x20 • Cadre 100x25

Battue : 50x15

Système de renfort g





## Volet battant persienne


Dimensions maxi (largeur) :

1 vantail : 80 • 2 vantaux : 160

3 vantaux : 150 • 4 vantaux : 200

Hauteur maxi : 238

Système de renfort inox




1/3 persienné • 2/3 panneau :

Cadre soudé 70x38

Remplissage lames persiennées 60x20

et panneau 90x20



Persienné non ajouré :

Cadre soudé 70x38

Remplissage lames persiennées 60x20

Panneau :


Cadre soudé 70x38

Panneau 90x20



# la quincaillerie

(blanc ou noir - visserie inox)



crochet crémaillère



penture équerre festonnée  
traitée cataphorèse



support  
sécurité


espagnolette  
aluminium




arrêt automatique  
composite...



...ou arrêt  
marseillais



penture équerre réglable  
traitée cataphorèse



bras de rappel



penture droite traitée électrozinguée,  
finition peinture polyuréthane

## couleurs

(dans la masse)

Blanc  
Ref. 001

Vert veiné  
Ref. 008

Bleu clair  
Ref. 004

Rouge veiné  
Ref. 009

Bleu lavande  
Ref. 006

Marron clair veiné  
Ref. 010

Vert  
Ref. 003

Marron foncé veiné  
Ref. 011

Ivoire  
Ref. 005

Bleu foncé  
Ref. 007

Gris  
Ref. 002

Bleu marine  
Ref. 012

avant

après

distribué par

**AKAD**  
9 rue Parmentier  
93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

<http://www.akad-domateam.com>

## comparatif

Les différents types  
de volets battants

	Composite MCC*	PVC	Bois	Aluminium
Entretien	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile
Durée de vie	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile
Résistance aux intempéries	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile
Sécurité	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile
Isolation thermique**	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile
Facilité d'ajustage	Excellent	Moyen Difficile	Moyen Difficile	Moyen Difficile

\*Volet renforcé suivant descriptif MCC.

\*\* Performances thermiques  
ouvrant droit ou crédit d'impôts.

Excellent Moyen Difficile Médiocre